

DIE REVOLUTION VON HARK

UNSER KAT - SAUBER. STARK. ZUKUNFTSSICHER.



HARK

WILLKOMMEN IN DER ZUKUNFT DES FEUERS!

ECOPLUS FLAMEKAT – INNOVATIVER KATALYSATOR FÜR HOLZFEUERSTÄTTEN

Der ECOplus FlameKat von HARK ist eine bahnbrechende Innovation in der Holzfeuerstätten-Technologie, die alle bisherigen Lösungen in den Schatten stellt. Unser Katalysator setzt neue Maßstäbe in Sachen Emissionsminderung sowie Benutzerfreundlichkeit und bietet die perfekte Lösung für umweltbewusste Kunden.



Direkt über der Flamme



DER ECOPLUS FLAMEKAT IST MEHR ALS NUR EIN KATALYSATOR.

Er ist die Lösung für eine saubere, kostengünstige und zukunftssichere Holzfeuerung. Mit hervorragenden Emissionsreduktionsraten, einer hohen Temperaturbeständigkeit und minimalem Wartungsaufwand bietet er die fortschrittlichste Technologie auf dem Markt. Holen Sie sich diesen innovativen Katalysator und damit eine umweltfreundliche, effiziente Lösung.

Jetzt informieren – für eine saubere Zukunft!



DIE TECHNOLOGISCHE INNOVATION

WARUM UNSERE ÖFEN MIT ECOPLUS FLAMEKAT DER NÄCHSTE SCHRITT IN DER HOLZFEUERSTÄTTEN-TECHNOLOGIE SIND.

SAUBER.

Unsere Öfen mit FlameKat unterschreiten sowohl nationale als auch europäische Emissionsgrenzwerte um mehr als 70 %, was eine langfristige Anpassung an zukünftige gesetzliche Vorgaben garantiert. Er emittiert bis zu 79,8 % weniger Kohlenmonoxid (CO) und bis zu 95 % weniger Feinstaub im Vergleich zu herkömmlichen Feuerstätten ohne Katalysator. Organische Kohlenwasserstoffe (OGC) und damit die Geruchsentwicklung werden um 80 % reduziert. Eine regelmäßige Reinigung durch den Schornsteinfeger ist nicht nötig, stattdessen reinigt sich der Katalysator bei bestimmungsgemäßem Betrieb durch Freibrennen selbst und ist daher äußerst wartungsarm und kostengünstig.

STARK.

Während herkömmliche Katalysatoren meist eine begrenzte Temperaturbeständigkeit von 400 °C haben, hält der ECOplus FlameKat problemlos Temperaturen bis zu 850 °C stand. Er wird direkt über der Flamme im Brennraum platziert, sodass die katalytische Wirkung auch unter extremen Bedingungen immer erhalten bleibt. Die Montage ist denkbar einfach: Der Katalysator lässt sich in kürzester Zeit ganz ohne aufwändige Umbauten oder Werkzeuge über dem Feuerraum einsetzen. Im Gegensatz zu elektrostatistischen Staubabscheidern, die strombetrieben sind, regelmäßig gewartet und aufwendig montiert werden müssen, kommt der FlameKat völlig ohne Strom aus.



ZUKUNFTSSICHER.

Der FlameKat garantiert eine Lebensdauer von mindestens fünf Jahren ohne Leistungsverlust – auch bei extrem hohen Temperaturen. Der TÜV Süd bescheinigt diese Langzeitstabilität, welche den Katalysator zu einer nachhaltigen Investition macht. Die Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle bestätigt die überlegene Emissionsreduktion des FlameKat – weit unter den Grenzwerten der BImSchV¹ und der EU-Ökodesign-Verordnung². Der FlameKat erfüllt nicht nur alle aktuellen Emissionsanforderungen, sondern wird auch zukünftigen Grenzwerten gerecht. Die katalytische Beschichtung des ECOplus FlameKat ist zu 100 % recycelbar.

Kommen Sie in eines unserer deutschlandweit über 60 Kaminstudios und erleben Sie den ECOplus FlameKat live! Unsere Experten beraten Sie gerne und zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Feuerstätte mit dieser innovativen Technologie ausstatten können.

Kontaktieren Sie uns noch heute und erfahren Sie mehr!

HARK IN ZAHLEN

MEHR ALS

50

JAHRE ERFAHRUNG

im Kamin- und Kachelofenbau

MEHR ALS

400

MITARBEITER

WEIT ÜBER

1

MILLION

verkaufte Feuerstätten

25.526 m²

PRODUKTIONS- UND LAGERFLÄCHE

am Hauptstandort Duisburg

MEHR ALS

31.000 m²

AUSSTELLUNGSFLÄCHE

in unseren mehr als 60 Verkaufsstudios

HARK KAMIN- UND KACHELOFENBAU

HARK KAMINE SIND AUS GUTEM GRUND DIE MEISTGEKAUFTEN FEUERSTÄTTEN DEUTSCHLANDS.

Über 50 Jahre Erfahrung haben uns zum führenden Hersteller für Kamine und Kachelöfen bundesweit gemacht. Unser Erfolg basiert auf einem balancierten Ansatz aus Fortschritt und Tradition. Denn wir haben früh für uns erkannt: Vieles kann man verbessern, einiges gilt es aber auch zu bewahren.

Klassisches Handwerk und Handwerkskunst sind seit jeher eine der zentralen Säulen bei HARK. Bereits seit den 80er Jahren kommen die Ofenkacheln für alle Kachelöfen und -Kamine bei HARK aus dem eigenen Werk. Im Bayrischen Wald, eines der historischen Zentren der deutschen Keramikindustrie, werden die Kacheln noch heute in traditioneller Weise und ausschließlich in Handarbeit gefertigt. Der aufwendige Fertigungsprozess besteht aus bis zu 30 Arbeitsschritten. Verwendet werden dabei ausschließlich Naturprodukte aus der Region.

Handarbeit verleiht auch unseren Natursteinen seinen letzten Schliff. Zwar werden die schweren Marmorplatten, die aus aller Welt bezogen werden, maschinell geschnitten und poliert. Veredelungen, wie beispielsweise das Bossieren von Oberflächen, werden aber nach wie vor aufwendig von Hand ausgeführt. Alle Einzelbestandteile eines Kamins werden in Duisburg ebenfalls von Hand zu größeren Bausteinen zusammengesetzt und zur Anlieferung beim Kunden vorbereitet – die sogenannte Elementierung. Vor Ort wird der Kamin dann durch Montageteams vollständig aufgebaut und angeschlossen.





UNSERE BESTEN NOCH BESSER

JETZT MIT ECOPLUS **FLAMEKAT**

Der ECOplus FlameKat ist in vielen HARK-Feuerstätten bereits serienmäßig verbaut. So profitieren Sie von modernster Katalysator-Technologie, beeindruckender Emissionsreduktion und maximaler Umweltfreundlichkeit. Ein echtes Plus für Sie, Ihre Feuerstätte und die Zukunft.



HARK 44-5.1 GT ECOPLUS FLAMEKAT

SEIEN SIE IHRER ZEIT VORAUS UND ERFAHREN SIE KAMINERLEBNISSE AUF HÖCHSTEM NIVEAU.

Denn mit dem Kaminofen HARK 44-5.1 GT ECOplus FlameKat beginnt die Zukunft bereits heute. Dank innovativer Technologie, edlem Design und hochwertiger Verarbeitung setzt er neue Maßstäbe in Sachen Effizienz, Sauberkeit und Wohlfühlfaktor. Design und Verarbeitung für höchste Ansprüche. Das in dieser Feuerstätte Höchstleistungen schlummern, lassen die sanften Formen und das schlicht-elegante Design auf den ersten Blick nicht vermuten. Doch edle Optik und höchste Funktionalität schließen sich keineswegs aus: Sie bilden den perfekten Rahmen, um das Feuer wirkungsvoll und im Handumdrehen in Szene zu setzen. Die große Feuerraumtür aus Guss mit großzügigem Sichtfenster macht den Weg frei für erholsame und gemütliche Abende im Feuerschein. Unter der Feuerraumtür sorgt eine Leiste aus gebürstetem Edelstahl für eine weitere edle Design-Note, die der Kaminofen gleichsam dem Aufstellraum verleiht. Um hier eine möglichst harmonische Passung mit ihrem Interieur zu erzielen, können Sie für die Verkleidung zwischen keramischen Kacheln in modernen Glasurfarben oder geschliffenem Speckstein wählen. So lässt sich der Kaminofen ganz nach Ihren individuellen Vorstellungen anpassen.

Nennwärmeleistung kW	8	Lichtes Scheibenmaß (H/B) in cm	41/36
Wirkungsgrad in %	89	Lichtes Feuerraummaß (H/B/T) in cm	39/38/38
Maße H/B/T in cm	118/58/53	Korpusfarbe	titan/graphit
Gewicht Kacheln/Speckstein in kg	232/283	Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis G)	A+



Ofenkacheln quarz-weiß



* Ein Rauchrohranschluss hinten ist nicht möglich. Die Anschlusshöhe vergrößert sich um 2,5 cm.

HARK 44-5.2 GT ECOPLUS FLAMEKAT

WENN SIE DIE SEHNSUCHT NACH EINER GEMÜTLICHEN ATMOSPHÄRE IN DEN KÄLTEREN MONATEN PACKT, SOLLTEN SIE ÜBER EINEN FEURIGEN BEGLEITER FÜR DIE WINTERZEIT NACHDENKEN.

Durch das Feuer des Kaminofens HARK 44-5.2 GT ECOplus FlameKat stillen Sie diesen Wunsch nach wohltuender Wärme auf bequeme Weise. Denn mit dieser Feuerstätte genießen Sie ruhige, erholsame und schöne Stunden mit Ihren Liebsten.

Das vollendete Design dieses Kaminofens zeichnet sich durch eine sanft geschwungene Linie aus und gibt ihm seine zeitlose und zugleich aussagekräftige Form. Im Hinblick auf das Design des Ofens haben Sie zudem viel Spielraum: Der Korpus aus solidem Stahl kann optisch wahlweise durch eine Verkleidung aus Speckstein oder keramischen Ofenkacheln abgerundet werden. Dabei können Sie zwischen schlichten oder knalligen Keramikfarben wählen und so Ihren Kaminofen perfekt auf das eigene Zuhause abstimmen. Durch das Sichtfenster aus sicherer Glaskeramik wird der Kaminofen ein ästhetischer und gemütlicher Blickfang in jedem Raum.

Nennwärmeleistung kW	8	Lichtes Scheibenmaß (H/B) in cm	41/36
Wirkungsgrad in %	89	Lichtes Feuerraummaß (H/B/T) in cm	39/38/38
Maße H/B/T in cm	118/58/53	Korpusfarbe	titan/graphit
Gewicht Kacheln/Speckstein in kg	232/283	Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis G)	A+



Ofenkacheln opak-schwarz



* Ein Rauchrohranschluss hinten ist nicht möglich. Die Anschlusshöhe vergrößert sich um 2,5 cm.

HARK 44-5.3 GT ECOPLUS FLAMEKAT

HOLEN SIE SICH WOHLTUENDES FEUER IN IHR HEIM UND SCHAFFEN SIE EINEN NEUEN LIEBLINGSPLATZ IN IHREM LEBEN.

Eine angenehm-warme Atmosphäre schafft der Kaminofen HARK 44-5.3 GT ECOplus FlameKat, den Sie in puncto Design und Technik ebenfalls schnell in Ihr Herz schließen werden. Durch ihre angenehmen Rundungen und geschwungenen Linien weiß die Feuerstätte die Blicke auf sich zu ziehen. Dank der großzügigen Sichtscheibe können Sie bequem das Spiel der Flammen beobachten und sich so nicht nur an der Wärme erfreuen.

Um sich harmonisch in Ihr Zuhause einzufügen, bietet Ihnen der Kaminofen zusätzlichen Gestaltungsraum: Die Verkleidung des Kaminofens lässt sich wahlweise mit natürlichem Speckstein oder in Kacheloptik mit farblich abgestimmten Ofenkacheln konfigurieren. Als großer Bruder des Modells HARK 44-5.1 GT ECOplus FlameKat bietet Ihnen dieser Kaminofen als weiteres nützliches Gimmick ein praktisches Warmhaltefach. Über dem Feuerraum bleiben Tee und Kaffee länger heiß und auch Speisen können so wirksam vor dem Abkühlen bewahrt werden.

Nennwärmeleistung kW	8	Lichtes Scheibenmaß (H/B) in cm	41/36
Wirkungsgrad in %	89	Lichtes Feuerraummaß (H/B/T) in cm	39/38/38
Maße H/B/T in cm	136/58/53	Korpusfarbe	titan/graphit
Gewicht Kacheln/Speckstein in kg	255/312	Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis G)	A+



Ofenkacheln opak-schwarz



HARK 44-5.34 GT ECOPLUS FLAMEKAT

SIE WÜNSCHEN SICH EINEN KAMINOFEN, DER ANDERS IST?

Für Ofenliebhaber, die eine besondere Note zu schätzen wissen, ist der HARK 44.5.34 GT ECOplus FlameKat deshalb eine genauere Betrachtung wert. Bewusst setzt er sich über die übliche Säulenform der restlichen HARK 44-5.X Serie hinweg, indem er sich als Kaminofen völlig neu definiert: Das exklusive Design mit drei zusätzlichen Sockeln, die sich dank ihrer sanften Formen harmonisch um ihr Herzstück schmiegen, verleiht der Feuerstätte eine klassische Erscheinung. Die Sockel bieten Ihnen zudem Platz zur persönlichen Gestaltung und für zusätzliche dekorative Elemente. Kreativen Spielraum haben Sie auch bei der Verkleidung. Hier können Sie unter anderem passend zu Ihrer Einrichtung zwischen unterschiedlichen Glasurfarben für die handgefertigten Ofenkacheln wählen. Durch die gewölbte Scheibe des Feuerraums haben Sie freie Sicht auf die Flammen im Innern des Ofens. So steht ausgiebigen Kaminofen-Erlebnissen in Ihren eigenen vier Wänden nichts mehr im Wege.



Nennwärmeleistung kW	8	Lichtes Scheibenmaß (H/B) in cm	41/36
Wirkungsgrad in %	89	Lichtes Feuerraummaß (H/B/T) in cm	39/38/38
Maße H/B/T in cm	118/93/61	Korpusfarbe	titan/graphit
Gewicht Kacheln/Speckstein in kg	247/299	Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis G)	A+



HARK 44-5.5 GT ECOPLUS FLAMEKAT

BRINGEN SIE WÄRME IN IHR LEBEN UND VERBRINGEN SIE ENTSPANNTE ABENDE IM FEUERSCHEIN.

Ob mit einem spannenden Buch, einem fesselnden Film oder beim geselligen Beisammensein mit der Familie, der Kaminofen HARK 44-5.5 GT ECOplus FlameKat setzt sich gekonnt in Szene und schafft eine angenehme Wohlfühlatmosphäre. Der Korpus aus dunklem Stahl wirkt edel und anmutig. Seine runden Formen und die schlanke Bauweise wirken elegant und modern. Die Verkleidung bietet Ihnen Gestaltungsspielraum: Wählen Sie zwischen handgefertigten Ofenkacheln in modernen Glasurfarben oder natürlichem Speckstein. Durch die großzügige Sichtscheibe der Feuerraumtür können Sie das Spiel der Flammen entspannt beobachten.

Um die Wärme auch nach dem Erlöschen des Feuers länger zu halten, können über dem Feuerraum zusätzliche Wärmespeichersteine in den Ofenkorpus eingesetzt werden. Diese nehmen während des Betriebs des Kaminofens die Wärme auf und geben sie, nachdem das Feuer erloschen ist, noch eine gewisse Zeit an den Wohnraum ab.

Nennwärmeleistung kW	8	Lichtes Scheibenmaß (H/B) in cm	41/36
Wirkungsgrad in %	89	Lichtes Feuerraummaß (H/B/T) in cm	39/38/38
Maße H/B/T in cm	136/58/53	Korpusfarbe	titan/graphit
Gewicht Kacheln/Speckstein in kg	255/312	Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis G)	A+



Ofenkacheln brillant-rot



HARK 44-5.8 GT ECOPLUS FLAMEKAT

SIND SIE BEREIT FÜR EIN NEUES FAMILIENMITGLIED?

Denn den Kaminofen HARK 44-5.8 GT ECOplus FlameKat werden Sie schnell in Ihr Herz schließen. Er strahlt Wärme und Geborgenheit aus und wird schnell zum Mittelpunkt geselligen Beisammenseins. Die moderne Feuerstätte sorgt für eine absolute Wohlfühl-Atmosphäre im flackernden Feuerschein. Doch nicht nur das Feuer ist dabei schön anzusehen. Auch das Design weiß den Betrachter mit runden und sanften Formen zu überzeugen. Auch wenn dieser Kaminofen eines der größeren Modelle ist, wirkt er keineswegs wuchtig. Schlank und elegant fügt er sich in sein Umfeld ein. Dabei bietet der anmutige Korpus aus solidem Stahl samt großzügiger Sichtscheibe einen besonderen Blickfang. Der besondere Clou: Oben und seitlich können Sie die Verkleidung Ihren persönlichen Vorlieben mittels handgefertigter Ofenkacheln in verschiedenen Glasurfarben oder geschliffenen Specksteins anpassen. So harmoniert das von Ihnen gestaltete Modell sehr schön mit Ihrer bestehenden Einrichtung. Als zusätzliches Gimmick befindet sich über dem Feuerraum ein Warmhaltefach, in dem Sie Getränke und Speisen vor dem Abkühlen bewahren können.

Nennwärmeleistung kW	8	Lichtes Scheibenmaß (H/B) in cm	41/36
Wirkungsgrad in %	89	Lichtes Feuerraummaß (H/B/T) in cm	39/38/38
Maße H/B/T in cm	136/58/53	Korpusfarbe	titan/graphit
Gewicht Kacheln/Speckstein in kg	255/312	Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis G)	A+




Ofenkacheln deco-schiefer



HARK 44-5.X GT ECOPLUS FLAMEKAT SERIE

WENN SIE SICH FÜR EINEN HARK KAMINOFEN ENTSCHEIDEN, ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR QUALITÄT UND ERFAHRUNG.

Mit 50 Jahren Marktpräsenz verfügen wir über einen Wissensschatz der einmalig in der Kaminofenbranche sein dürfte. Mit dieser Erfahrung und in ständigem Dialog mit unseren Kunden kristallisierten sich schnell einige Lieblingsöfen heraus. Diese Öfen wurden zu unseren neuen Stars. Wir haben sie technisch und designmäßig weiterentwickelt. Alle Kaminöfen der 44-5.X-Serie basieren auf dem Erfolgskonzept ECOplus, das wir um den FlameKat ergänzt haben. Dementsprechend sind alle Umweltwerte, Feinstaubwerte und der Wirkungsgrad ohne Tadel. Sie übertreffen die gesetzlichen Anforderungen in allen Bereichen. Mehr Leistung, geringerer Brennstoffbedarf, weniger Feinstaub- und CO-Emissionen sind die herausragenden Punkte.



HARK 44 GT ECOPLUS FLAMEKAT

DER HARK 44 GT ECOPLUS FLAMEKAT WURDE FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE AN EFFIZIENZ, NACHHALTIGKEIT UND HOCHWERTIGES DESIGN ENTWICKELT.

Der Kaminofen HARK 44 GT ECOplus FlameKat schafft eine Atmosphäre voller Geborgenheit und Wärme, die zum Verweilen einlädt. Ob alleine mit einem guten Buch oder in gemütlicher Runde mit Freunden und Familie – das knisternde Feuer sorgt für Momente der Entspannung und des Wohlfühlens. Lassen Sie den stressigen Alltag hinter sich und genießen Sie die behagliche Atmosphäre, die nur ein echtes Kaminfeuer bieten kann.

Oberhalb des Brennraums verfügt der HARK 44 GT ECOplus FlameKat über ein Warmhaltefach für Speisen und Getränke, das optional mit einer Glastür verschlossen werden kann. Die keramischen Ofenkacheln werden von Hand in unserer eigenen Manufaktur angefertigt und sind in vielen Farben erhältlich. Auch eine Speckstein-Verkleidung mit besonders guten Speicher- und Strahlungseigenschaften ist möglich.



Ofenkacheln creme

Nennwärmeleistung kW	5/7	Lichtes Scheibenmaß (H/B) in cm	42/38
Wirkungsgrad in %	82/83	Lichtes Feuerraummaß (H/B/T) in cm	42/38/36
Maße H/B/T in cm	114/58/56	Korpusfarbe	titan/graphit
Gewicht Kacheln/Speckstein in kg	200/260	Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis G)	A+



* Ein Rauchrohranschluss hinten ist nicht möglich. Die Anschlusshöhe vergrößert sich um 2,5 cm.

HARK 57 EX ECOPLUS FLAMEKAT

DER PASSENDE OFEN FÜR EINEN ROMANTISCHEN KAMINABEND.

Durch die matt-schwarze Korpusfarbe und die darauf individuell abgestimmten Kacheln ist der HARK 57 ECOplus FlameKat EX ein eleganter Begleiter – nicht nur am Abend. Auch durch seine kompakten Maße passt er sich optimal in jedes Wohnambiente ein. Durch die verhältnismäßig große Feuerraumtür mit großzügigem Sichtfenster können Sie das Flammenspiel genießen und sich dabei auf der darüber liegenden Warmhalteplatte einen Tee oder Glühwein bereitleisten. Auch der HARK 57 ECOplus FlameKat EX kommt mit der patentierten ECOplus-Technologie inkl. FlameKat. Somit ist er die perfekte Symbiose aus Design und maximaler Funktionalität.

Nennwärmeleistung kW	5/7	Lichtes Scheibenmaß (H/B) in cm	42/33
Wirkungsgrad in %	84,94/85,35	Lichtes Feuerraummaß (H/B/T) in cm	45/34/36
Maße H/B/T in cm	113/57/55	Korpusfarbe	graphit
Gewicht Kacheln/Speckstein in kg	176/281	Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis G)	A+



Ofenkacheln sahara



HARK 17 NH GT ECOPLUS FLAMEKAT

DER HARK 17 NH GT ECOPLUS FLAMEKAT BEGEISTERT DURCH SEINE SCHLANKE GESTALT UND DIE SANFTEN FORMEN.

Der 1,34 Meter hohe Korpus aus Stahl wirkt anmutig und elegant. Die Verkleidung wählen Sie ganz nach Ihrem Geschmack und Stil. Neben natürlichem Speckstein stehen auch Ofenkacheln in einer breiten Palette aus Farbglasuren zur Auswahl. Daneben beweist er viel Liebe zum Detail: Die verchromte Feuerraumtür verleiht der Feuerstätte zusätzlichen Glanz, der lediglich noch vom Lichtspiel der flackernden Flammen übertroffen wird. Ein Alleinstellungsmerkmal in der HARK-Kaminofenfamilie besitzt der HARK 17 NH GT ECOplus FlameKat durch seine Modul-Bodenplatte mit entsprechenden Einlegern. Das Warmhaltefach über dem Feuerraum bewahrt heiße Getränke und Mahlzeiten vor dem Abkühlen. Ein wahrer Lieblingsplatz.

Eine Kachelverkleidung besteht aus jeweils sechs Kacheln pro Seite.



Nennwärmeleistung kW	5/7	Lichtes Scheibenmaß (H/B) in cm	42/38
Wirkungsgrad in %	82/83	Lichtes Feuerraummaß (H/B/T) in cm	42/38/36
Maße H/B/T in cm	134/68/62	Korpusfarbe	titan/graphit
Gewicht Kacheln/Speckstein in kg	229/320	Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis G)	A+



HARK 77 GT ECOPLUS FLAMEKAT

MIT DEM HARK 77 GT ECOPLUS FLAMEKAT WERDEN SIE SELBST ZUM DESIGNER.

Gestalten Sie die Verkleidung des Stahlkorpus ganz nach Ihren Wünschen. Für die handgefertigten Ofenkacheln stehen verschiedene Glasurfarben zur Auswahl. Oder Sie entscheiden sich für die besondere Haptik und Optik von natürlichem Speckstein. Setzen Sie Ihren Kaminofen mit starken Farben in Szene oder wählen Sie eine Verkleidung passend zu Ihrer Wandfarbe und lassen den Kaminofen so mit dem Raum verschmelzen. Besonderer Clou: Ein Warmhaltefach über dem Feuerraum hält Getränke und Speisen für den gemütlichen Abend vor dem Kaminofen warm.

Nennwärmeleistung kW	5/7	Lichtes Scheibenmaß (H/B) in cm	42/38
Wirkungsgrad in %	82/83	Lichtes Feuerraummaß (H/B/T) in cm	42/38/36
Maße H/B/T in cm	129/60/57	Korpusfarbe	graphit
Gewicht Kacheln/Speckstein in kg	220/300	Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis G)	A+



Ofenkacheln schwarz-glänzend



HARK 110 ECOPLUS FLAMEKAT

EIN KRAFTPAKET VERPACKT IN SANFTEN FORMEN.

Mit dem Kaminofen HARK 110 ECOplus FlameKat erleben Sie behagliche Wärme und angenehmen Feuerschein von ihrer schönsten Seite. Er überzeugt gleichermaßen mit seiner innovativen Verbrennungstechnologie, dem stimmigen, edlen Design, der hervorragende Verarbeitung und der überaus komfortablen Bedienung.

Die Besonderheit des HARK 110 ECOplus FlameKat ist seine großzügige Feuerraumtür. Sie schmiegt sich um den runden Korpus und gibt mit dem großen Sichtfenster den Blick auf das Flammenspiel im Inneren des Kaminofens frei. Sie genießen den angenehmen Feuerschein von jedem Punkt des Raumes aus. Der schlanke Korpus aus hochwertigem Stahl verleiht dem Kaminofen einen zeitlosen Look, der sich mit jedem Wohnstil vereinbaren lässt. Wenn Sie einen Farbtupfer wünschen, können Sie die Oberseite wahlweise mit natürlichem Speckstein oder farbigen Ofenkacheln verkleiden.

160°
Scheibe



Abdeckung Ofenkacheln opak-schwarz

Nennwärmeleistung kW	6	Lichtes Scheibenmaß (H/B) in cm	52/44
Wirkungsgrad in %	85	Lichtes Feuerraummaß (H/B/T) in cm	43/31/37
Maße H/B/T in cm	125/54,5/53	Korpusfarbe	graphit
Gewicht Kacheln/Speckstein in kg	184/192	Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis G)	A+



HARK 116 ECOPLUS FLAMEKAT

MIT DEM HARK 116 ECOPLUS FLAMEKAT WIRD ES GEMÜTLICH.

Der schlanke, runde Korpus setzt sich sowohl in kleinen Räumen als auch in offenen Wohnbereichen gekonnt in Szene. Durch den schlanken, runden Korpus aus hochwertigem Stahl macht er an jedem Standort eine gute Figur und lenkt die Blicke durch liebevoll gestalteten Details auf sich. Die runden Griffe aus gebürstetem Edelstahl greifen beispielsweise die Form des Ofens auf und tragen so zum stimmigen Design bei. Über die halbkreisförmige Scheibe kann sich das Flackern des Kaminfeuers im ganzen Wohnraum ausbreiten.

Nennwärmeleistung kW	6	Lichtes Scheibenmaß (H/B) in cm	52/44
Wirkungsgrad in %	85	Lichtes Feuerraummaß (H/B/T) in cm	43/31/37
Maße H/B/T in cm	152/54,5/53	Korpusfarbe	graphit
Gewicht Kacheln/Speckstein in kg	187/195	Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis G)	A+

160°
Scheibe



Abdeckung Ofen kacheln creme-weiß



HARK 117 ECOPLUS FLAMEKAT

WOHLIG-WARME ABENDE IM FEUERSCHEIN.

Der Kaminofen HARK 117 ECOplus FlameKat aus graphit-lackiertem Stahl wirkt mit seinem schlanken Korpus edel und anmutig. Vor dem schwarzen Stahlkörper bilden die Griffe aus gebürstetem Edelstahl einen dezenten und doch eindrucksvollen Kontrast. Mit seinem zurückhaltenden Design fügt er sich harmonisch in sein neues Zuhause ein. Die große, leicht gewölbte Sichtscheibe der Feuerraumtür bringt das Spiel der Flammen und der Glut perfekt zur Geltung.

Den HARK 117 ECOplus FlameKat erhalten Sie optional auch mit einem zusätzlichen Speicherstein-Thermoblock aus Spezial-Vergussmasse. Dadurch lässt sich die Wärme noch spürbar länger genießen. Die zusätzlichen Speichersteine nehmen während des Betriebs die Wärme auf und geben diese über einen längeren Zeitraum wieder ab, auch nachdem das Feuer erloschen ist. Freuen Sie sich auf lange, gemütliche und wohlig-warme Abende im Feuerschein!

Nennwärmeleistung kW	6	Lichtes Scheibenmaß (H/B) in cm	52/44
Wirkungsgrad in %	85	Lichtes Feuerraummaß (H/B/T) in cm	43/31/37
Maße H/B/T in cm	160/54,5/53	Korpusfarbe	graphit
Gewicht in kg	193	Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis G)	A+

160°
Scheibe



ZUSATZAUSSTATTUNG

EINIGE HARK-FEUERSTÄTTEN SIND MIT ZUSATZAUSSTATTUNG ERHÄLTlich. ACHTEN SIE AUF DIE FOLGENDEN SYMBOLE.



Komfort-
Regelung

Einzigartiger Bedienungskomfort durch die HARK Komfort-Regelung Anheizen und Verfeuerung von Holz - jeder dieser Verbrennungsprozesse benötigt eine individuelle Luftzufuhr. Die HARK Komfort-Regelung führt je nach gewählter Einstellung selbstständig die benötigte Luftmenge zu und sorgt so für einen optimalen Abbrand.



Raumluftun-
abhängig

Dieser Kaminofen kann als raumluftunabhängiges Gerät geliefert werden (gegen Aufpreis). Er kann grundsätzlich in Verbindung mit modernen Lüftungsanlagen betrieben werden.



Externe
Verbrennungs-
luftzufuhr

Es besteht die Möglichkeit, einer raumluftabhängigen Feuerstätte die benötigte Verbrennungsluft direkt aus dem Freien zuzuführen. Bei unterdruckerzeugenden Lüftungsanlagen im Haus können Zusatzmaßnahmen erforderlich sein, die mit dem Schornsteinfeger bzw. dem Lüftungsanlagenbauer abgestimmt werden müssen.



Drehbar

Für diesen Kaminofen ist eine Drehvorrichtung lieferbar (gegen Aufpreis). Der Blick auf das Feuer kann so durch einfaches Drehen optimal und individuell der Wohnsituation angepasst werden. (Bei Anschluss an externe Verbrennungsluftzufuhr nicht möglich.)



Thermo-
speichersteine

Dieser Kaminofen kann (gegen Aufpreis) mit zusätzlichen Speichersteinen aus Schamotte ausgestattet werden. Diese werden zwischen den Ofenkörper und die seitliche Kachelverkleidung geschoben. So wird die Wärmeabgabe des Ofens über die letzte Brennstoffaufgabe hinaus deutlich verlängert. (Bei Specksteinverkleidung nicht möglich.)



Speicherstein-
Thermoblock

Dieser Kaminofen kann (gegen Aufpreis) mit zusätzlichen Speichersteinen aus Spezial-Vergussmasse ausgestattet werden. Diese werden in den Hohlraum über dem Feuerraum gelegt. So wird nach der letzten Brennstoffaufgabe bis zu 12 Stunden Wärme an den Aufstellraum abgegeben.



HARK GMBH & CO. KG

Hauptverwaltung und Großausstellung

Hochstraße 197-213, 47228 Duisburg

Telefon +49 (0)2065 997-0, Fax +49 (0)2065 997-199

info@hark.de

www.hark.de

Überreicht durch: